


# Marlin


## Datenblatt 1



### Standard Anschlussstypen:






### Weitere mögliche Anschlussstypen:












### Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa      Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]
<b>Pulverlack</b>										
600	430	400	244	134	300	400	420	90	1,57	5,03
600	530	500	301	165	300	500	420	90	1,76	5,92
600	630	600	358	196	400	600	420	90	1,94	6,81
780	430	400	319	172	300	400	600	90	2,11	6,84
780	530	500	393	212	400	500	600	90	2,38	8,08
780	630	600	467	252	400	600	600	90	2,64	9,32
1185	430	400	467	251	400	400	1005	90	3,25	10,52
1185	530	500	576	309	600	500	1005	90	3,66	12,48
1185	630	600	685	367	800	600	1005	90	4,08	14,43
1680	430	400	653	351	600	400	1500	90	4,66	15,12
1680	530	500	805	433	800	500	1500	90	5,27	17,97
1680	630	600	957	514	1000	600	1500	90	5,87	20,81
<b>Galvanische Oberfläche</b>										
600	430	400	156	84	120	400	420	90	1,57	4,86
600	530	500	192	104	200	500	420	90	1,76	5,71
600	630	600	228	124	200	600	420	90	1,94	6,57
780	430	400	211	112	200	400	600	90	2,11	6,60
780	530	500	260	137	300	500	600	90	2,38	7,80
780	630	600	310	163	300	600	600	90	2,64	9,00
1185	430	400	323	162	300	400	1005	90	3,25	10,16
1185	530	500	398	199	400	500	1005	90	3,66	12,05
1185	630	600	473	237	600	600	1005	90	4,08	13,93
1680	430	400	462	217	600	400	1500	90	4,66	14,60
1680	530	500	570	267	600	500	1500	90	5,27	17,35
1680	630	600	677	317	800	600	1500	90	5,87	20,09


## Verfügbare Größen:





# Marlin



Technische Zeichnung



A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand  
 F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor:**

**Rohr:**



# Marlin

## Preisliste



Modell	Höhe mm.	Breite mm.	Premium			Farbe	Premium Farbe	Chrom
			Farbe	Farbe	Chrom	Elektrisch mit Heizparone DRY / MEG / MOA	Elektrisch mit Heizparone DRY / MEG / MOA	Elektrisch mit Heizparone DRY / MEG / MOA
Marlin	600	430	243 €	335 €	574 €	328 €	420 €	659 €
Marlin	600	530	260 €	359 €	613 €	345 €	444 €	698 €
Marlin	600	630	279 €	385 €	651 €	364 €	470 €	736 €
Marlin	785	430	279 €	385 €	651 €	364 €	470 €	736 €
Marlin	785	530	295 €	408 €	696 €	380 €	493 €	781 €
Marlin	785	630	316 €	437 €	746 €	401 €	522 €	831 €
Marlin	1185	430	354 €	490 €	874 €	439 €	575 €	959 €
Marlin	1185	530	374 €	517 €	938 €	459 €	602 €	1.023 €
Marlin	1185	630	394 €	543 €	1.003 €	479 €	628 €	1.088 €
Marlin	1680	430	493 €	681 €	1.117 €	578 €	766 €	1.202 €
Marlin	1680	530	524 €	725 €	1.212 €	609 €	810 €	1.297 €
Marlin	1680	630	557 €	769 €	1.308 €	642 €	854 €	1.393 €

Inkl. 19% MwSt.

zuzüglich 15,00 € Versandkosten.

Gewährleistung: 5 Jahre

Anschlussmöglichkeiten: siehe Datenblatt

Lieferzeit ca. 6 Wochen ab Zahlungseingang

Bei Bestellungen oder Nachfragen, schreiben Sie uns  
eine Mail an: [info@badheizkoerper-berlin.de](mailto:info@badheizkoerper-berlin.de)

Badheizkörper-Berlin

Gerlinger Str. 34

12349 Berlin

Tel.: +49 (30) 658 30975

Mobil: +49 (177) 248 63 14

[info@badheizkoerper-berlin.de](mailto:info@badheizkoerper-berlin.de)

[www.badheizkoerper-berlin.de](http://www.badheizkoerper-berlin.de)